

XERTON®

BETERE BESTRIJDING DUIST, WINDHALM EN
STRAATGRAS IN WINTERTARWE




H E R B I C I D E N

STERKE WERKING TEGEN ONKRUID- GRASSEN IN WINTERTARWE IN NAJAAR EN WINTER

- Toepassen na-opkomst tarwe vanaf 2 blaadjes tarwe
- Versterkt bestrijding onkruidgrassen
- Ook krachtige bestrijding van ereprijs, muur en kleeftkruid
- Nieuwe werkzame stof waardoor betere resistentie management onkruiden zoals Duist
- Toepassing mogelijk in najaar en winter tot 6 blaadjes tarwe (BBCH16)

Meer informatie op:

www.upl-ltd.com/nl



XERTON®

XERTON bevat de werkzame stof ethofumesaat 417 g/l. XERTON is een SC formulering die speciaal is ontwikkeld voor de na-opkomst toepassing in wintertarwe.



Foto: Perceel tarwe met duist

BESTRIJDING ONKRUIDGRASSEN IN WINTERTARWE

De bestrijding van onkruidgrassen in de teelt van wintertarwe is lastig. Duist kan bijvoorbeeld makkelijk resistentie ontwikkelen. Resistente Duist die overblijft in een perceel tarwe kan zich razendsnel vermeerderen en al snel veel schade geven aan het tarwegewas.

Waarom is XERTON een welkome aanvulling voor de onkruidbestrijding in de teelt van wintertarwe?

1. XERTON 0,6 L/ha na opkomst wintertarwe toevoegen aan bijvoorbeeld Herold of Reliance (dff 200 g/l + flufenacet 400 g/l) geeft een betere bestrijding van onkruidgrassen zoals Duist en Windhalm. Uit meer dan 200 EU proeven blijkt dat de na opkomst toevoeging van XERTON gemiddeld 8% meer bestrijding van duist geeft dan een standaard na opkomst herbicide in wintertarwe. Op percelen met resistente duist is gebleken dat het bestrijdingspercentage Duist met 50% kan verbeteren door een juiste inzet van XERTON na opkomst wintertarwe.
2. Naast grassenbestrijding wordt met een najaar toepassing van XERTON ook een aantal breedbladige onkruiden goed bestreden zoals Ereprijs, Kleefkruid en Paarse Dovenetel.
3. Ethofumesaat is een nieuwe werkzame stof voor de bestrijding van grassen zoals Duist, Windhalm en Straatgras in wintertarwe. Hierdoor kan met de toepassing van XERTON resistentie-ontwikkeling van grasonkruiden beter beheerst worden.
4. XERTON kan worden ingezet op tarwepercelen met onderzaai van Rietzwenkgras.

WERKINGSSPECTRUM ONKRUID WINTERTARWE

ONKRUIDGEVOELIGHEID XERTON - BIJ TOEPASSING IN NAJAAR/WINTER

Werking (65-85%)	Werking (40-65%)	Werking (<40%)
Ereprijs	Bingelkruid	Akkerviooltje
Kleefkruid	Paarse Dovenetel	Herik
Kroontjeskruid	Duivekervel	Hondspeterselie
Muur	Duizendknoop	Kamille
Perzikkruid	Guichelheil	Raaigrassen
Straatgras	Hanenpoot	
Varkensgras	Hennepnetel	
Witte Krodde	Herderstasje	
Zwaluw tong	Klein kruiskruid	
Duist	Kleine brandnetel	
Windhalm	Melganzevoet	
	Melkdistel	
	Ooievaarsbek	

ADVIES TOEPASSING XERTON NA OPKOMST WINTERTARWE:

- Na opkomst: XERTON 0,6 L/ha + RELIANCE / Herold* 0,6 L/ha najaar.
- Indien Herold direct na zaai wintertarwe wordt toegepast kan XERTON 0,6 L/ha solo na opkomst worden toegepast.
- Om plantwegval van tarwe te voorkomen kan XERTON pas gespoten worden na opkomst tarwe vanaf BBCH 12 (2 blaadjes).
- XERTON kan uiterlijk toegepast worden tot het 6 bladstadium wintertarwe. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn bij laat gezaaide wintertarwe. Dit moment kan einde winter tot ongeveer eind maart zijn. De combinatie XERTON 0,6 L/ha + Atlantis Star* kan interessant zijn t/m stadium BBCH 16 van de wintertarwe.

* Herold is een merk van Bayer




Foto praktijkperceel najaar 2022.

Na opkomst toepassing XERTON. Duistplantjes zijn duidelijk aan het afsterven.

XERTON®

XERTON toepassing wintertarwe tussen 2 blad - 6 bladstadium



XERTON is leverbaar in 5 liter verpakking.

In onderstaande tabel het etiket van XERTON met Wettelijk Gebruiksvoorschrift.

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden

TOEPASSINGSGEBIED	WERKZAAMHEID GETOETST OP	DOSERING* MIDDEL PER TOEPASSING	MAXIMAAL AANTAL TOEPASSINGEN PER TEELTCYCLUS
WINTERTARWE	Straatgras ¹ , windhalm ²	0,6 L/ha	1

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

¹ straatgras (*Poa annua*)

² windhalm (*Apera spica-venti*)

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van wintertarwe het middel toepassen van september tot en met maart in 100-300 liter water per ha. Om het grondwater te beschermen mag dit middel of andere middelen die ethofumesaat bevatten slechts eens per twee jaar op hetzelfde perceel worden toegepast.



UPL Benelux BV

Claudius Prinsenlaan 144a, Blok A, 4818 CP Breda, Nederland

T: 31 (0)85-0712300 - E: uplbenelux.info@upl-ltd.com - W: www.upl-ltd.com/nl