

PROPLANT®

FUNGICIDE

Toelatingsnummer: 12918 N (W.8)

Aard van het preparaat: met water mengbaar concentraat (SL)

Werkzame stoffen en gehalte: 722 g/l (66.7 gew.%) Propamocarb Hydrochloride

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: propamocarb hydrochloride

Gevarenaanduidingen:

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H412 - Schadelijk voor in water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen:

SP 1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

P234 - Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P273 - Voorkom lozing in het milieu.

P280C - Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

UFI : U3AE-M4X3-7SK1-9619

WAARSCHUWING



Toelatingshouder:

Arysta LifeScience Benelux Sprl

Rue De Renory 26/1

B-4102 Ougree

België

Tel. No.: 085-071 23 00

Chargenummer: zie verpakking

Distributeur:

UPL Benelux BV

Claudius Prinsenlaan 144A

4818 CP Breda.

085-0712300

www.upl-ltd.com/nl

Verpakking niet hergebruiken.

Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.



Proplant is een handelsmerk van Arysta LifeScience Benelux Sprl.

INHOUD : 1L e



UPL





Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgj juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Sla m.u.v. veldsla (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ¹	1,5 L/ha	10 (2 per teeltcyclus)	10	14
Sla m.u.v. veldsla (onbedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ¹	1,5 L/ha	6 (2 per teeltcyclus)	10	7
Aubergine, paprika en tomaat (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Voetrot/ wortelrot ²	1-2 L/ha	4	7	3
Courgettes incl. patisson (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Voetrot/ wortelrot ²	1-2 L/ha	4	7	3
Komkommers (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Voetrot/ wortelrot ²	1-2 L/ha	4	7	3
Meloen (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Voetrot/ wortelrot ²	1-2 L/ha	4	7	3
Bolbloemen (bedekte teelt)	Dompelbehandeling **	Zachtrot/ wortelrot ^{2,3}	0,3% (300 ml middel per 100 L water)	1	-	-

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidsstermijn in dagen
Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Potgrond behandeling	Voetrot/ wortelrot ^{2,3}	300 ml middel in 10 L water per m ² potgrond	1	-	-
	Grondbehandeling na zaaien, stekken, verspenen of oppotten	Voetrot/ wortelrot ^{2,3}	5-10 ml middel in 3-6 L water per m ²	2	14	-
	Aangietbehandeling in pot	Voetrot/ wortelrot ^{2,3}	0,15% (150 ml middel per 100 L water); 100 ml per pot met diameter van 10-11 cm	1	-	-
	Druppelbehandeling (grond of substraat)	Voetrot/ wortelrot ^{2,3}	1-2 L middel per ha (20.000 platen)	2	7	-

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

** 20-30 minuten dompelen

¹ Valse meeldauw (*Bremia lactucae*)

² Voetrot, wortelrot (*Pythium* spp.)

³ Voetrot, wortelrot (*Phytophthora* spp.)

Het gebruik in de toepassingsgebieden die in onderstaande tabel genoemd worden, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.



Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toe- passingen in dagen	Veiligheid- stermijn in dagen	Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aannemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per 12 maanden	Minimum interval tussen toe- passingen in dagen	Veiligheid- stermijn in dagen
Witlof (trekteelt)	Kraagbehandeling	Wortelrot ^{2,3}	15 ml/m ²	1 per 12 maanden	-	21	Bloembollen en bloemknollen (bedekte teelt)	Dompelbehandeling	Wortelrot ^{2,3}	0,3% (300 ml middel per 100 L water)	1 per 12 maanden	-	-
	Toevoegen aan proceswater		0,029% (29 ml/100L water)	1 per 12 maanden			Knolbloemen (bedekte teelt)	Dompelbehandeling	Wortelrot ^{2,3}	0,3% (300 ml middel per 100 L water)	1 per 12 maanden	-	-
Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (bedekte teelt)	Dompelbehandeling	Wortelrot ^{2,3} , Stengelbasisrot ⁴ , Roodwortelrot ⁵	0,3% (300 ml middel per 100 L water)	1 per 12 maanden	-	-	Bolbloemen en knolbloemen (bedekte teelt)	Toevoegen aan proceswater	Voetrot, wortelrot ^{2,3}	0,035% (35 ml/100L water)	1 per 12 maanden	-	-
	Aangietbehandeling		0,15% (150 ml middel per 100 L water); 4,425 L middel per ha	1 per 12 maanden	-	-	Bolbloemen en knolbloemen (bedekte, niet- grondgebonden teelt)	Potgrond behandeling Grondbehandeling na zaaien, stekken, verspenen of oppotten	Wortelrot ^{2,3}	300 ml middel in 10 L water per m ²	1 per 12 maanden	-	-
	Druppelbehandeling		2 L/ha	4 per 12 maanden	7	-				5-10 ml middel in 3-6 L water per m ²	2 per 12 maanden	14	-
	Gewasbehandeling		1,5 L/ha	10 per 12 maanden	10	-							
Aardbei, opkweek en vermeerderingsteelt (onbedekte teelt)	Druppelbehandeling of aangietbehandeling	Wortelrot ^{2,3} , Stengelbasisrot ⁴ , Roodwortelrot ⁵	1,5 L/ha	1 per teeltcyclus	-	-	Bolbloemen en knolbloemen (bedekte, grondgebonden teelt)	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{2,3}	2,2 L/ha	1	-	-
	Gewasbehandeling		1,5 L/ha	6 per 12 maanden	10	-	Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁶ Taksterfte ⁷	1,5 L/ha	10 per 12 maanden	10	-
Augurk (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Wortelrot ²	1-2 L/ha	4 per 12 maanden	7	3	Boomkwekerijgewassen (onbedekte containerteelt)	Druppel of aangietbehandeling	Valse meeldauw ⁶ Taksterfte ⁷	1,5 L/ha	1 per 12 maanden	-	-
Pompoenachtigen en watermeloen (bedekte teelt)	Druppelbehandeling	Wortelrot ²	1-2 L/ha	4 per 12 maanden	7	3							
Sluitkoolachtigen (bedekte opkweek)	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{2,3}	26,3 L/ha	2 per 12 maanden	7	-							
Bloemkoolachtigen (bedekte opkweek)	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{2,3}	26,3 L/ha	2 per 12 maanden	7	-							

Toepassingsgebied	Type toepassing	Werkzaamheid aanneemelijk tegen	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassin- gen per 12 maanden	Minimum interval tussen toe- passingen in dagen	Veiligheid- stermijn in dagen
Boomkwekerijge- wassen (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁶ Taksterfte ⁷	1,5 L/ha	10 per 12 maanden	10	-
	Aangietbehandeling	Wortelrot ^{2,3}	0,15% (150 ml mid- del per 100 L water), 100 ml per pot met diameter van 10-11 cm**	1 per 12 maanden	-	-
	Druppelbehandeling		1-2 L/ha	4 per 12 maanden	7	-
	Grondbehandeling na zaaien, stekken, verspenen of oppotten		5-10 ml middel in 3-6 L water per m ²	2 per 12 maanden	14	
Veredeling en zaad- teelt van groente- fruit-, kruiden- sierteelt- en akker- bouwgewassen m.u.v. aardappel, maïs, granen, graszaadteelt, hop en olifantsgras (bedekte teelt)	Gewasbehandeling	Valse meeldauw ⁶ , Taksterfte ⁷	1,5 L/ha	6 per 12 maanden	10	-

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van sla, en de gewasbehandeling in de teelt van bloemisterijgewassen en boomkwekerijgewassen het middel toepassen in 400-1500 L water/ha.

In de teelt van aardbei, paprika, tomaat, aubergine, augurk, komkommer, courgette, pattison, pompoenachtigen, meloen en watermeloen (druppelbehandeling), het middel toepassen in 500-1500 L water/ha.

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandelde bollen en/of knollen.

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken.

** Dit komt overeen met 0,5 L (pot)grond

2 Voetrot, wortelrot (Pythium spp.)

3 Voetrot, wortelrot (Phytophthora spp.)

4 Stengelbasisrot (Phytophthora cactorum)

5 Roodwortelrot (Phytophthora fragariae)

6 Valse meeldauw (Peronospora spp.)

7 Taksterfte (Phytophthora spp.)

PROPLANT®

FUNGICIDE

Toelatingsnummer: 12918 N (W.8)

Aard van het preparaat: met water mengbaar concentraat (SL)

Werkzame stoffen en gehalte: 722 g/l (66.7 gew.%) Propamocarb Hydrochloride

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: propamocarb hydrochloride

Gevarenaanduidingen:

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H412 - Schadelijk voor in water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgmaatregelen:

SP 1 - Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

P234 - Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P273 - Voorkom lozing in het milieu.

P280C - Beschermende handschoenen en beschermende kleding dragen.

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Aanvullende etiketelementen

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

UFI : U3AE-M4X3-7SK1-9619

WAARSCHUWING



Toelatinghouder:

Arysta LifeScience Benelux Sprl

Rue De Renory 26/1

B-4102 Ougree

België

Tel. No.: 085-071 23 00

Chargennummer: zie verpakking

Distributeur:

UPL Benelux BV

Claudius Prinsenlaan 144A

4818 CP Breda.

085-0712300

www.upl-ltd.com/nl

**Verpakking niet hergebruiken.
Deze verpakking is bedrijfsafval, mits
deze is schoongespoeld, zoals wettelijk
is voorgeschreven.**



INHOUD : 1L e



Proplant is een handelsmerk van Arysta LifeScience Benelux Sprl.

