

# PROXANIL®

## FUNGICIDE

UFI : D8AE-N49V-USK0-MV6E

**Gevaar**

**Gevarenaanduidingen:**


H290 Kan bijtend zijn voor metalen.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

**Voorzorgsmaatregelen:**

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.  
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.  
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.  
P261 Inademing van spuitnevel vermijden.  
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen.  
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.  
P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.  
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.  
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar conform STORL aangegeven locatie

**Aanvullende etiketelementen:**

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



**Toelatingsnummer:** 15643 N

**Werkzame stoffen:** Propamocarb hydrochloride en cymoxanil

**Gehalte:** 400 g/L resp. 50 g/L

**Aard van het preparaat:** suspensie concentraat

**Toelatingshouder:** Arysta LifeScience Benelux Sprl - Rue de Renory 26/1- B-4102 Ougrée, België


**Distributeur :** UPL Benelux BV, Claudius Prinsenlaan 144A, 4818 CP Breda, 085-0712300

\*Gedeponeerd handelsmerk van Arysta LifeScience Benelux Sprl.



**Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.**

NL\_2201203\_10\_0823



8 717185 294491

**10 L**





## Eerste Hulpmaatregelen

Algemeen advies:	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.
Inademing:	De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts raadplegen.
Aanraking met de huid:	Onmiddellijk afwassen met zeep en veel water (gedurende 15 minuten). Bij huidirritatie: een arts raadplegen. De huid met overvloedig water wassen.
Aanraking met de ogen:	Onmiddellijk met overvloedig water wassen, ook onder de oogleden (ten minste 10 minuten). Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Inslukken:	De mond met water spoelen (enkel indien de persoon bij bewustzijn is). Niet laten braken. Onmiddellijk een arts raadplegen. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.

## Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Te bestrijden organisme	Dosering (middel) per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen	Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen	aardappelziekte <sup>1</sup>	2-2,5 L/ha	6	7	14

<sup>1</sup> aardappelziekte (*Phytophthora infestans*)

## Toepassingsvoorwaarden

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg deskundigen (uw leverancier van natuurlijke vijanden, de producent van dit middel, uw adviseur) over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

*Om in het water levende organismen te beschermen mag het middel in de teelt van vruchtbomen en –struiken op het gehele perceel uitsluitend door middel van een neerwaartse bespuiting worden toegepast.*

Reeds aanwezige, zichtbare infecties worden niet afdoende bestreden. Dit middel kan met name preventief worden ingezet aan het begin van het groeiseizoen. Daarna dienen aardappelen met een ander middel te worden beschermd tegen infecties van de aardappelziekte.

## Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen cymoxanil en propamocarb. Cymoxanil behoort tot de cyanoacetamidoximes, de FRAC code is 27. Propamocarb behoort tot de carbamaten, de FRAC code is 28. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.





### **Aanbevelingen „opslag en verwijdering“**

Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende originele verpakking.

### **Verbod hergebruik verpakking**

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

### **Voorkomen emissie**

Om emissie naar grond- en oppervlaktewater te voorkomen, adviseert Arysta LifeScience om machines waarmee gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, overdekt te stallen en te reinigen op een was-en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op [www.toolboxwater.nl](http://www.toolboxwater.nl) voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals ondermeer ook afspoeling en hoe deze te beperken.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten.

De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen. Veel factoren buiten de invloed van Arysta LifeScience zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Arysta LifeScience in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.





# PROXANIL®

## FUNGICIDE

UFI : D8AE-N49V-USK0-MV6E

**Gevaar**

**Gevarenaanduidingen:**


H290 Kan bijtend zijn voor metalen.  
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.  
H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

**Voorzorgsmaatregelen:**

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.  
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.  
P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.  
P261 Inademing van spuitnevel vermijden.  
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming dragen.  
P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.  
P308 + P313 Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.  
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.  
P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar conform STORL aangegeven locatie

**Aanvullende etiketelementen:**

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.



**Toelatingsnummer:** 15643 N

**Werkzame stoffen:** Propamocarb hydrochloride en cymoxanil

**Gehalte:** 400 g/L resp. 50 g/L

**Aard van het preparaat:** suspensie concentraat

**Toelatingshouder:** Arysta LifeScience


Benelux Sprl - Rue de Renory 26/1- B-4102 Ougrée, België

**Distributeur:** UPL Benelux BV, Claudius Prinsenlaan 144A, 4818 CP Breda, 085-0712300

\*Gedeponeerd handelsmerk van Arysta LifeScience Benelux Sprl.



**Deze verpakking is bedrijfsafval, mits deze is schoongespoeld, zoals wettelijk is voorgeschreven.**



# 10 L



